

Am 1. März 1956 wurde in der DDR die Nationale Volksarmee (NVA) gegründet. Deren Fahrzeuge erhielten Kennzeichen mit dem Unterscheidungszeichen „VA“. Mit dem Befehl Nr. 90/64 des Ministers für Nationale Verteidigung zur Kennzeichnung von Kraftfahrzeugen der NVA vom 12. August 1964 wurde folgende Struktur der VA-Kennzeichen festgelegt: Auf das Unterscheidungszeichen „VA“ folgten zwei Zifferngruppen, die durch einen Bindestrich voneinander getrennt waren. Die erste Zifferngruppe war hierbei stets zweistellig, wobei die zweite Ziffer die Fahrzeugart angab. Die zweite Zifferngruppe war immer vierstellig und vermutlich fortlaufend vergeben.
Die Systematik der ersten Zifferngruppe sah wie folgt aus (? = beliebige Ziffer außer Null):

Erste Zifferngruppe	Fahrzeugart
?1, ?2	Anhänger und Spezialanhänger
?3	Motorräder
?4, ?5	Personenkraftwagen (PKW)
?0, ?6, ?7, ?8, ?9	Lastkraftwagen (LKW), Klein-LKW, Spezial-LKW

Das oben abgebildete Kennzeichen „VA 96-4720“ war demgemäß auf einen LKW zugeteilt worden, da die zweite Ziffer der ersten Zifferngruppe eine „6“ ist.

Quelle:

<https://www.kennzeichenwelt.de/die-ehemalige-ddr/kennzeichen-der-nationalen-volksarmee>

NVA- Dienstvorschrift DV 054/0/001 - Anlage 3 Kennzeichen

Anlage 3

Kennzeichentafeln und Kennzeichen der NVA




Bild 1 Kennzeichentafel und Kennzeichen für alle Typen und Arten der Kfz-Technik der NVA, mit Ausnahme der in den Bildern 2 und 3 aufgeführten Kfz-Technik

Höhe der Buchstaben:	45 mm	Höhe der Ziffern:	90 mm
Breite der Buchstaben:	25 mm	Breite der Ziffern:	45 mm
Strichdicke der Buchstaben:	7 mm	Strichdicke der Ziffern:	10 mm




Bild 2 Kennzeichentafel und Kennzeichen für Krafträder,
P 601A, geländegängige Personenkraftwagen aus dem Import, Traktoren und handelsübliche Planierraupen

Höhe der Buchstaben und Ziffern: 45 mm
Breite der Buchstaben und Ziffern: 25 mm
Strichdicke: 7 mm




Bild 3 Kennzeichentafel und Kennzeichen für gesondert festgelegte Kfz-Technik

Höhe der Buchstaben und Ziffern: 70 mm
Breite der Buchstaben und Ziffern: 32 mm
Strichdicke: 7 mm

Kennzeichentafeln nach TGL 15653/01 und Kennzeichen der NVA




Bild 4 Kennzeichentafel (Form A) und Kennzeichen für alle Typen und Arten der Kfz-Technik der NVA, mit Ausnahme der in den Bildern 5 und 6 aufgeführten Kfz-Technik

Höhe der Buchstaben und Ziffern: 70 mm
Breite der Buchstaben: V - 45 mm, A - 49 mm
Breite der Ziffern: 38 mm
Strichdicke: 11 mm




Bild 5 Kennzeichentafel (Form C) und Kennzeichen für Krafträder, P 601A, geländegängige Personenkraftwagen aus dem Import, Traktoren und handelsübliche Planierraupen

Höhe der Buchstaben und Ziffern: 50 mm
Breite der Buchstaben: V - 38 mm, A - 41 mm
Breite der Ziffern: 34 mm
Strichdicke: 8 mm




Bild 6 Kennzeichentafel (Form B) und Kennzeichen für gesondert festgelegte Kfz-Technik

Höhe der Buchstaben und Ziffern: 70 mm
Breite der Buchstaben: V - 45 mm, A - 49 mm
Breite der Ziffern: 38 mm
Strichdicke: 11 mm