Beitrag ID [post_id]

Kampfstoffanzeiger WPChR



Bestimmung:
Feststellung und Bestimmung von Kampfstoffdämpfen im Rahmen der chemischen Aufklärung

techn. Daten:
– Bestimmung von:
  • Soman,
  • Sarin,
  • Yperit,
  • Phosgen,
  • Diphosgen,
  • Blausäure
  • Chlorzyan
  • Dämpfe von V-Kampfstoffen
– Zeit zur Vorbereitung der Arbeit:
  2,5 .. 3,5 min
– Zeit zur Bestimmung: 9 .. 18 min
– Temeraturbereich für Nutzung: -40 .. +40°C



Bestandteile:
1 Kastenunterteil
2 Kastenoberteil
3 Spürpumpe
4 Kassette mit Indikatorröhrchen
5 Rauchfilter PDF-1 im Folienbeutel
6 Spürpumpenaufsatz
7 Schutzkappen
8 Heizkörper
9 Heizpatronen
10 Bedienungsanleitung
11 Tragegurt
12 Spatel

Quelle: A 053/1/116, Foto aufgenommen in „NVA Ausstellung Harnekop e.V.“

Bestandteile
1 Spürpumpe
1 Sopürpumpenaufsatz
8 Schutzkappen
10 Rauchfilter
1 Heizkörper mit Ampullenöffner
10 Heizpatronen
1 Spatel
1 Kassette Indikatorröhrchen V-KS, Soman, Sarin
1 Kassette Indikatorrährchen Yperit
1 Tragegurt
1 Kurzanleitung zum Bestimmen von Soman, Sarin und V-KS
1 Nutzungsanleitung

Nach oben

Quelle

A 053/1/116 Kampfstoffanzeiger WPChR Beschreibung und Nutzung 1976